



Cambio de palets
en segundos

PSV-ULTRA



Jacobs & Partners
Distribuidor para España y Portugal

Jacobs & Partners
Tel.: +34 622 334 060
info@jacobsandpartners.eu
www.jacobsandpartners.eu



SWPARATUS

Cambie los palets en segundos

Sencillamente inteligente y rentable: Cambiar los palets es ahora más rápido que nunca con el innovador dispositivo de empuje de palets PSV-Ultra: coloque el palet con la carga, empújelo con el palet nuevo ¡y ya está!



Ergonomía ejemplar

La repaletización puede ser realizada sin esfuerzo y de forma ergonómica por una sola persona y puede hacerse cómodamente convenientemente con la carretilla elevadora.

Estructura modular Solución económica

El PSV-ULTRA se puede adaptar perfectamente a las necesidades diarias. Ya sea para cambiar palets defectuosos, contaminados o inestables, o para cambiar de un sistema a otro. El diseño modular ofrece numerosas opciones.

- Versión palet ancho 800 mm (EURO) o 1.000 mm (INDUSTRIAL)
- Elemento deslizante con función de retorno
- Tercera compañía adicional (tarimas pesadas/ligeras)
- Calzos para compensar grandes diferencias entre palets, chapa de acero (5 mm)
- Tapas laterales para versión sin elemento deslizante



Cambio en segundos

El palet cargado se coloca sobre el elemento deslizante en el PSV-ULTRA. El nuevo palé vacío se coloca directamente delante de él con la carretilla elevadora o transpaleta eléctrica y se empuja hacia delante. En segundos, el palé inicial se desliza a través de la abertura en la pared trasera del deslizador y, al mismo tiempo, la carga se desliza sobre el palé de destino. Si el palet cambiado se saca de la estación, el elemento deslizante se desliza hacia atrás automáticamente. El palet inicial se puede quitar fácilmente.

El PSV-ULTRA marca la diferencia decisiva

Con el PSV-ULTRA, los palets se pueden cambiar en cuestión de segundos, sin importar qué palet: el corazón del sistema es el deslizador de rodamiento de rodillos de alta resistencia (elemento deslizante), que simplemente compensa las diferencias de altura relacionadas con el tipo entre el palet de inicio y de destino. Gran ventaja: Cambiar de palets de madera a plástico (también H1* con bordes) o de aluminio es tan sencillo como utilizar palets de madera de varios diseños y calidades. Además, la repaletización de paquetes más pequeños de diferentes tamaños se realiza en muy poco tiempo.

* H1 = Palet higiénico



Versiones especiales (CUSTOM) bajo demanda

- Medios formatos, palets de un solo uso US
- Ejecución (palets GMA, 48" x 40")
- Versión de acero inoxidable, colores especiales
- Más capacidades de carga
- Diferentes anchos de paleta (por ejemplo, euro en palet industrial)

Seguridad planificada gracias al diseño modular

El PSV-ULTRA se puede adaptar a los requisitos individuales porque tiene una estructura modular de principio a fin. Se permiten futuras modificaciones: cada PSV-ULTRA se puede actualizar o convertir fácilmente.

simply clever



Datos Técnicos

- Largo 1260 mm
- Ancho 1055 mm (EURO)
Ancho 1255 mm (INDUSTRY)
- Altura 1115 mm
- Longitud de caño 1260 mm
- Capacidad hasta 1,000 kg
- Material chapa de acero DD 11 / EN 10111
- Peso propio aprox. 300 kg (EURO),
aprox. 315 kg (INDUSTRIAL)

Fabricación de primera clase

El dispositivo y su elemento deslizante están diseñados para la máxima robustez y una vida útil más larga. Para mayor estabilidad, todas las construcciones se pliegan varias veces o se refuerzan con travesaños. El PSV-ULTRA se ancla al suelo utilizando los orificios para tornillos existentes.



Jacobs & Partners

Distribuidor para España y Portugal

Jacobs & Partners
Tel.: +34 622 334 060
info@jacobsandpartners.eu
www.jacobsandpartners.eu



SWPARATUS

simply clever